



# دليل استخدام وسلامة سائل رايوت إكس سالت

vape.ma

خاص بسائل رايوت إكس سالت الإلكتروني سعة 10 مل بتركيز نيكوتين  
20 ملغ/مل والمسوق في المغرب من طرف STE VAPEXA SARL AU

## المسؤول عن طرح المنتج في السوق بالمغرب

الشركة

STE VAPEXA SARL AU

المعزّفات القانونية

RC: 67151 | ICE: 003897342000082

العنوان

رياض الزيتون 2-E13-B, مكناس, المغرب

التواصل

0709767566

info@vape.ma - www.vape.ma

## الصانع

Riot Labs Ltd - Company No. 11078580

35 Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes, Buckinghamshire, England, MK7 8BA, United Kingdom

الهاتف: +44 1908 229934

البريد الإلكتروني: sales@bemoreriot.com | الموقع: www.rioteliquid.com

## المجموعات المعنية

Riot X Salt

10 مل - نيكوتين 20 ملغ/مل  
50% غليسرين نباتي (VG) / 50% بروبيلين غليكول (PG)

## استخدام المنتجات

هذا السائل الإلكتروني مخصص حصراً لإعادة تعبئة خزانات أجهزة التبخير الإلكترونية المتوافقة. لا يُستخدم لأي غرض آخر.

### ممنوع الابتلاع

لا تشرب السائل ولا تستخدمه عن طريق الفم.

### تجنب الملامسة

تجنب الجلد والعينين والأغشية المخاطية.

### بعيداً عن اللهب

لا تستخدم أو تخزن السائل قرب لهب أو مصدر حرارة مباشر.

## التداول والتخزين

تعامل مع العبوة بحذر. أبقيها مغلقة وبعيدة عن متناول الأطفال والحيوانات. رَجّ العبوة جيداً قبل الاستعمال عند الحاجة، واغسل يديك بعد التعبئة. تحفظ في مكان جاف ومغلق، بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة ومصادر الحرارة.

## القنية والتخلص من النفايات

يُعبأ المنتج في قنينة PET مزودة بغطاء أمان للأطفال. لا تُرْم القنينة في الطبيعة ولا يُفرغ السائل في المغسلة أو شبكة الصرف. بعد الاستعمال، اتبع تعليمات الفرز والتخلص من النفايات المعمول بها محلياً.



# الفتح، التعبئة والإسعافات الأولية

vape.ma

تعليمات عامة لمنتج 10 - Riot X Salt - مل - نيكوتين 20 ملغ/مل

## آلية فتح القنينة وملء جهاز التبخير

افتح الغطاء المزود بنظام أمان للأطفال وفق آلية الضغط والدوران الخاصة بالعبوة. لملء الخزان، أدخل فوهة القنينة في فتحة التعبئة المخصصة ثم اضغط برفق حتى الوصول إلى المستوى المطلوب. تجنب الإفراط في الملء ونظف أي تسرب قبل تشغيل الجهاز.

**فوهة التعبئة:** تأكد من توافق فوهة القنينة مع فتحة تعبئة الجهاز، وتجنب الضغط المفرط أو التسرب أثناء التعبئة.

## الاحتياطات أثناء الاستخدام

- لا تبتلع السائل ولا تستنشقه مباشرة من القنينة، ولا تحقنه أو ترشه على شخص آخر.
- تجنب ملامسة العينين والجلد والأغشية المخاطية. لا تستخدم العبوة إذا كانت متضررة أو تتسرب.
- استخدم السائل فقط في جهاز تبخير متوافق وبحالة جيدة، واتبع تعليمات الشركة المصنعة للجهاز.
- لا تترك العبوة مفتوحة بعد الاستخدام، ولا تنقل محتواها إلى عبوة غير موسومة.

## الإسعافات الأولية

في حالة الابتلاع

اشطف الفم. لا تحقّر القيء. اطلب نصيحة طبية أو اتصل بمركز مكافحة السموم عند الشعور بتوسع.

لامسة الجلد

اغسل المنطقة جيداً بالماء والصابون وانزع الملابس الملوثة عند الحاجة.

لامسة العينين

اشطف بالماء لعدة دقائق. إذا استمر الألم أو التهيج، استشر طبيباً.

عند طلب المساعدة الطبية

احتفظ بالقنينة أو الملقق أو هذا الدليل في متناول اليد لتقديم معلومات المنتج.

## الآثار غير المرغوب فيها

قد يسبب استخدام سوائل التبخير لدى بعض الأشخاص تهيج الحلق أو الفم، السعال، الصداع، الدوار أو شعوراً بعدم الارتياح. أوقف الاستخدام إذا ظهرت أعراض غير معتادة أو مستمرة واستشر مختصاً صحياً عند الحاجة.

## تنبيه خاص: Riot X Salt - نيكوتين 20 ملغ/مل

يحتوي هذا المنتج على النيكوتين، وهو مادة تسبب الإدمان. غير مخصص لغير المدخنين أو القاصرين. إذا ظهرت أعراض مثل الغثيان، الصداع، الدوار، تسارع ضربات القلب أو شعور غير طبيعي بعد الاستخدام، أوقف الاستعمال واطلب المشورة الطبية عند الضرورة.

## موانع الاستخدام العامة

يُمنع الاستخدام من طرف القاصرين. ولا يُنصح به لغير المدخنين، أو للنساء الحوامل أو المرضعات، أو للأشخاص الذين لديهم حساسية معروفة لأحد المكونات. إذا كنت تعاني من مرض قلبي أو وعائي أو تنفسي، أو تتلقى علاجاً طبياً، استشر مختصاً صحياً قبل الاستخدام.

**تحذير: القاصرون وغير المدخنين**

هذا المنتج مخصص للبالغين فقط. لا ينبغي أن يبدأ غير المدخنين باستخدام منتجات التبخير. يحتوي Riot X Salt على النيكوتين بتركيز 20 ملغ/مل، والنيكوتين مادة مسببة للإدمان.

## النساء الحوامل أو المرضعات

لا يُنصح باستخدام منتجات التبخير أثناء الحمل أو الرضاعة. بالنسبة للمنتجات المحتوية على النيكوتين، يجب تجنب التعرض للنيكوتين خلال هذه الفترات.

## القلب والأوعية الدموية

إذا كنت تعاني من مرض قلبي أو وعائي أو اضطراب في ضربات القلب، اطلب المشورة الطبية قبل استخدام منتجات التبخير، خصوصاً المحتوية على النيكوتين.

## الجهاز التنفسي

توقف عن الاستخدام واطلب المشورة الطبية إذا تسبب التبخير في ضيق تنفس، ألم في الصدر، صفير أو تهيج مستمر.

## العلاج الطبي والحساسيات

إذا كنت تتلقى علاجاً طبياً أو لديك حساسية معروفة تجاه أحد المكونات المعلنه على ملصق المنتج، استشر مختصاً صحياً قبل الاستخدام.

**معلومات التركيبة**

المنتج المشمول بهذا الدليل مصمم بنسبة أساسية 50% غليسرين نباتي (VG) / 50% بروبيلين غليكول (PG) مع منكهات ونيكوتين بنزوات. راجع دائماً ملصق العبوة لمعرفة النكهة وتركيز النيكوتين ورقم الدفعة وتاريخ الصلاحية الخاصة بالمنتج الذي بحوزتك.

**المنتج المعني بهذا الدليل**

Riot X Salt - 10 ml: سائل إلكتروني بملح النيكوتين، بتركيز 20 ملغ/مل.  
التركيبة الأساسية: 50% غليسرين نباتي (VG) و50% بروبيلين غليكول (PG).

**الإبلاغ والاستفسارات**

للاستفسار حول منتج، رقم دفعة، الملصق أو هذا الدليل، تواصل مع المسؤول عن طرح المنتج في السوق بالمغرب:

www.vape.ma info@vape.ma 0709767566 STE VAPEXA SARL AU

**آخر تحديث لهذا الدليل**

26 غشت 2026

هذا الدليل يقدم تعليمات عامة للاستخدام الآمن ولا يحل محل المعلومات الموجودة على ملصق المنتج أو المشورة الطبية. في حالة التعارض، اتبع البيانات الخاصة بالعبوة ورقم الدفعة المعني.



# Notice d'utilisation et de sécurité - Riot X



Riot X Salt - 10 ml - nicotine 20 mg/ml - commercialisé au Maroc par  
STE VAPEXA SARL AU

## RESPONSABLE DE LA MISE SUR LE MARCHÉ AU MAROC

Société

**STE VAPEXA SARL AU**

Identifiants légaux

**RC : 67151 | ICE : 003897342000082**

Adresse

**Riad Zitoune B-E13-2, Meknès, Maroc**

Contact

**0709767566**

**info@vape.ma - www.vape.ma**

## FABRICANT

**Riot Labs Ltd** - Company No. 11078580

35 Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes, Buckinghamshire, England, MK7 8BA, United Kingdom

Tél. : +44 1908 229934 | E-mail : sales@bemoreriot.com | www.rioteliquid.com

## GAMMES CONCERNÉES

### Riot X Salt

10 ml - nicotine 20 mg/ml

50% VG / 50% PG

## UTILISATION DES PRODUITS

Cet e-liquide est destiné exclusivement à la recharge de réservoirs de dispositifs de vapotage compatibles. Il ne doit pas être utilisé à d'autres fins.

### Ne pas ingérer

Ne pas boire le liquide ni l'utiliser par voie orale.

### Éviter le contact

Éviter le contact avec la peau, les yeux et les muqueuses.

### Éloigner des flammes

Ne pas utiliser ou stocker près d'une flamme ou d'une source de chaleur.

## MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipuler le flacon avec précaution. Le conserver fermé et hors de portée des enfants et des animaux. Agiter avant emploi si nécessaire et se laver les mains après remplissage. Conserver dans un endroit sec, fermé, à l'abri de la lumière directe et des sources de chaleur.

## FLACONS ET TRAITEMENT DES DÉCHETS

Le produit est conditionné dans un flacon en PET muni d'un bouchon de sécurité enfant. Ne pas jeter le flacon dans la nature et ne pas verser l'e-liquide dans un évier ou le réseau d'eaux usées. Après utilisation, respecter les consignes locales de tri et d'élimination des déchets.



# Ouverture, remplissage et premiers secours

**vape.ma**

Instructions générales pour Riot X Salt - 10 ml - nicotine 20 mg/ml

## MÉCANISME D'OUVERTURE ET REMPLISSAGE

Ouvrir le bouchon de sécurité enfant selon le mécanisme pression-rotation du flacon. Pour remplir le réservoir, introduire l'embout dans l'orifice de remplissage prévu à cet effet, puis presser doucement jusqu'au niveau souhaité. Éviter le sur-remplissage et essuyer toute fuite avant d'utiliser l'appareil.

**Embout de remplissage :** vérifier la compatibilité de l'embout du flacon avec l'orifice de remplissage du dispositif. Éviter toute pression excessive et toute fuite lors du remplissage.

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Ne pas ingérer l'e-liquide, ne pas l'inhaler directement depuis le flacon, ne pas l'injecter et ne pas le projeter sur une autre personne.
- Éviter le contact avec les yeux, la peau et les muqueuses. Ne pas utiliser un flacon endommagé ou présentant une fuite.
- Utiliser uniquement dans un dispositif de vapotage compatible et en bon état, conformément aux instructions du fabricant de l'appareil.
- Refermer le flacon après usage et ne pas transvaser son contenu dans un récipient non identifié.

## PREMIERS SECOURS

En cas d'ingestion

**Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Demander un avis médical ou contacter un centre antipoison en cas de malaise.**

Contact avec la peau

**Laver abondamment à l'eau et au savon. Retirer les vêtements contaminés si nécessaire.**

Contact avec les yeux

**Rincer à l'eau pendant plusieurs minutes. Consulter un médecin si la douleur ou l'irritation persiste.**

En cas de consultation

**Garder le flacon, l'étiquette ou cette notice à disposition afin d'identifier précisément le produit.**

## EFFETS INDÉSIRABLES

Le vapotage peut, chez certaines personnes, provoquer une irritation de la gorge ou de la bouche, une toux, des maux de tête, des étourdissements ou une sensation d'inconfort. Cesser l'utilisation en cas de symptômes inhabituels ou persistants et demander un avis médical si nécessaire.

### Attention particulière : Riot X Salt - nicotine 20 mg/ml

Ce produit contient de la nicotine, une substance qui crée une dépendance. Il n'est pas destiné aux non-fumeurs ni aux mineurs. En cas de nausées, maux de tête, étourdissements, palpitations ou sensation anormale après utilisation, cesser l'usage et demander un avis médical si nécessaire.

## CONTRE-INDICATIONS GÉNÉRALES

Utilisation interdite aux mineurs. Déconseillée aux non-fumeurs, aux femmes enceintes ou allaitantes et aux personnes présentant une allergie connue à l'un des ingrédients indiqués sur l'étiquette. En cas de maladie cardiaque, vasculaire ou respiratoire, ou de traitement médical, demander l'avis d'un professionnel de santé avant utilisation.



# Avertissements et populations à risque

**vape.ma**

Lire cette page avant utilisation et conserver la notice pour référence.

**AVERTISSEMENT : mineurs et non-fumeurs**

Ce produit est réservé aux adultes. Les non-fumeurs ne doivent pas commencer à utiliser des produits de vapotage. Riot X Salt contient de la nicotine à 20 mg/ml ; la nicotine est une substance qui crée une dépendance.

Femmes enceintes ou allaitantes

**L'utilisation de produits de vapotage est déconseillée pendant la grossesse et l'allaitement. L'exposition à la nicotine doit être évitée pendant ces périodes.**

Cardiovasculaire

**En cas de maladie cardiaque ou vasculaire, ou de trouble du rythme, demander un avis médical avant d'utiliser un produit de vapotage, en particulier un produit nicotiné.**

Respiratoire

**Cesser l'utilisation et demander un avis médical en cas d'essoufflement, douleur thoracique, sifflement respiratoire ou irritation persistante.**

Traitements et allergies

**En cas de traitement médical ou d'allergie connue à l'un des ingrédients déclarés sur l'étiquette, demander l'avis d'un professionnel de santé avant utilisation.**

**INFORMATIONS DE COMPOSITION**

Le produit couvert par cette notice est formulé sur une base de **50% glycérine végétale (VG) / 50% propylène glycol (PG)**, avec arômes et benzoate de nicotine. Toujours consulter l'étiquette du flacon pour connaître la saveur, la teneur en nicotine, le lot et la date de durabilité du produit concerné.

**PRODUIT CONCERNÉ PAR CETTE NOTICE**

**Riot X Salt - 10 ml** : e-liquide aux sels de nicotine contenant **20 mg/ml** de nicotine, en ratio 50% VG / 50% PG.

**QUESTIONS ET SIGNALEMENTS**

Pour toute question concernant un produit, un numéro de lot, son étiquetage ou cette notice, contacter le responsable de la mise sur le marché au Maroc :

**STE VAPEXA SARL AU** 0709767566 info@vape.ma www.vape.ma

**DERNIÈRE MISE À JOUR DE LA NOTICE**

**26 AOÛT 2026**

Cette notice fournit des consignes générales de sécurité et ne remplace ni les informations figurant sur l'étiquette du produit ni un avis médical. En cas de divergence, se référer aux informations propres au flacon et au lot concerné.